Тротуары слева			0,025 - 0,255, (230 м), а/б, ш. 1,5 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						·
Дорожная разметка слева						
Элементы в плане		0,079	R=376, α=-27°		Q239	
Видимость в обратном направлении				0,195	<135	0,258



Видимость в прямом направлении			0,065	<165		0,155	
Дорожная разметка справа	111 0,021 - 0,026	1.1 1.6 0,030 - 0,050 0,050 - 0,061	1.11 0,061 - 0,102	1.7 0,102 - 0,115	1.11 0,115 - 0,135	1.1 0,135 - 0,155	1.1 0,194 - 0,253
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							
Тротуары справа							0,247 - 0,258. (11 m), a/8, w. 15 m

Тротуары слева	0,271 - 0,532, (262 м), а/õ, ш 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Видимость в обратном направлении	<135 56Z T

Новосидирская область р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 1 км 0,258 – км 0,532 1.800



Видимасть в прямом направлении

Дорожная разметка справа
Дорожная разметка справа
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Справа
Тротудары справа

Тротуары слева	0,532 - 0,593, (60 m), a/8, w. 1,5 m						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева							
Дорожная разметка слева							
Элементы в плане	Q52\$	R=162, α=44°	0659	0,705	R=105, α=-35°	Q 772	
Видимость в обратном направлении		0,605		<105			0,815

0,085





Видимость в прямом направлении		<120	0.720		
Дорожная разметка справа	1.7 0,532 - 0,562		11 0,562 - 0,815		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		0,544 - 0,815, (271 m), α/δ, ω. 1,5 m			

Тротуары слева	0,838 - 1,090, (252 m), α/δ, ш. 1,5 m
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Видимость в обратном направлении	<105 K8 C



ул. Ипподромская уч. 3

Новосидирская одласть р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 1 км 0,815 – км 1,090 1.800




Видимость в прямом направлении						
Дорожная разметка справа	1.1 0,815 - 0,831 17 0,831 - 0,8 38	11 0,838 - 0,898	1.1 0,902 - 0,934	1.1 0,955 - 0,975	16 0,975 - 1,025	15 1,025 - 1,090
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						<u> 1,082 - 1,090, (8 м), пл., ш. 1,2 м</u>
Тротцары справа		0,815 - 0,902, (87 m), α/δ, ш. 1,5 m				*

Тротуары слева	1,090 − 1,222, (133 m), a/δ, w 1,5 m	1,232 - 1,322, (91 m), a ∕ ō, w. 1,5 m	1,329 - 1,364, (35 м), а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожная разметка слева		14 1.286 - 1,319	1.4 1,333 - 1,364
Элементы в плане			
Sheriennin o miane			
Видимость в обратном направлении			



Новосидирская одласть р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 1 км 1,090 – км 1,364 1.800



Видимость в пря	ямом направлении							
Дорожная разметка	Осевая линия	1.5 1,090 - 1,118	1.6 1,118 - 1,168	1.1 1.168 - 1.188	1.1 1.192 - 1.217	1.1 1,236 - 1,256	1.6 1,256 - 1,306	15 1,306 - 1,364
Дорожная разметка справа	1-я от осевой							14 1,286 - 1,364
Дорожные ограждения и на спр	аправляющие устройства пава							
Тротуары	ы справа		1,090 - 1,193, (103 м), пл., ш. 1,2 м					1,287 - 1,364, (77 m), a/ō, w. 1,5 m

Тротуары слева	1,364 - 1,430, (65 m), α/δ, ω. 1,5 m	1,434 - 1,546, (113 m), α/δ, ш 1,5 m	1,558 - 1,593, (34 m), α/δ, ш. 1,5 m	1,601 - 1,615, (14 m), a/8, w 1,5 m
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			<u> 1615 - 1,625, 19</u>	0 M), NA, W 15 M 1629 - 1639, (10 M), NA, W 15 M
Дорожная разметка слева	14 1364 - 1425		. 1.17.1 46 - 1,558	
Элементы в плане				
Sheriermor o rinare				
Видимость в обратном направлении				



пер. Октябрьский уч. 2

Новосидирская одласть р.п. Коченева,ул. Ипподромская уч. 1 км 1,364 – км 1,639 1.800

Тротуары справа



1,458 - 1,569, (111 m), α/δ, ш. 1,5 m

ул. Военный городок уч. 1

ул. Заводская


Видимость в пря	мом направлении				
Дорожная разметка	Осевая линия	15 1,364 - 1,500	16 1500 - 1550	11 1550 - 1570	11 1,621 - 1,639
справа	1-я от осевой	14 1.364 - 1,425			
1 '	аправляющие устройства рава				

1,364 - 1,453, 189 ml, a/ð, ш. 1,5 m

Тротуары слева	1646 - 1662 (16 м). 1667 - 1678. 1691 - 1730, (40 м), пл., ш. 1,5 м	1,777 - 1,913, (136 м), пл., ш. 1,5 м				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	1,678 - 1,685, 18 м), пл. ш 15 м					
Дорожная разметка слева						
Элементы в плане						
Видимость в обратном направлении						
Элементы в плане Видимость в обратном направлении						



Новосидирская область р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 1 км 1,639 – км 1,913 1.800



Видимость в прямом направлении					1883
Дорожная разметка	Осевая линия	16 1,641 - 1,691	15 1691 - 1833	16 1,833 - 1,883	1.11 1,883 - 1,913
. справа	1-я от осевой	117.1 1,639 - 1,651			
Дорожные ограждения и направляющие устроиства справа					
Тротуары справа		1,651 - 1,674, (23 м), a/ð, ш 15 м	1,718 - 1,890, (172 m), a/ō, w. 1,5 m		1,898 - 1,913, (15 m), a/8, w. 1,5 m

Тротуары слева	1913 - 1996, 182 м), пл., ш. 1,5 м	2,021 - 2,042, [21 M], nn, w 1,5 M		2,139 – 2,164, (25 m), α/δ, ω. 1,5 m
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		070- <u>1</u> 2024 - 2038	010- <u>1</u> 2,061 - 2,075	
Дорожная разметка слева		<u>070-1 2,052 - 2,056</u>		1.17.1 2.127 - 2.139
Элементы в плане	(26)	R=282, a=16°	2.071	
Видимость в обратном направлении		8666° <150	2,083	



Новосидирская область р.п. Коченева,ул. Ипподромская уч. 1 км 1,913 – км 2,190 1.800



ул. Ипподромская уч. 4

Видимость в прямом направлении		<160	1,973									
Дорожная разметка справа	1.11 1.913 - 1,941	11 1,941 - 1,961		1.1 1,977 - 1,995	1.1 2,013 - 2,037	17 2,040 - 2,050 2,050 - 2,05 8	1.1 2,062 - 2,075	1.1 2,077 - 2,097	16 2,097 - 2,140	1.1 2,140 - 2,160	1.1 2,164 - 2,184	1.6 2,184 - 2, 190
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							2,	0ПО-Д 061 - 2,099				
Тротуары справа	1,913 - 1,963, (50 м), а/б, ш 1,5 м				1,973 - 2,1	90, (217 м), а/б, ш. 1,5 м						

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	0110-1 <u>1</u> 2,219 - 2,227	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		



Новосидирская область р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 1 км 2,190 – км 2,252 1.800




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка	Осевая линия	16 11 2,190 - 2,201 2,201 - 2,221
справа	1-я от осевой	117.1 2,192 - 2,204
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		010-11 010-11 2219 - 2.227 2,231 - 2,242
Тротуары справа		2,205 - 2,248, (44 м), пл, ш 1,2 м

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	EL R=44, a=-31° E2
Видимость в обратном направлении	\$2 45 09 65 09



Новосибирская область р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 2 км 0,000 – км 0,264 1.800



ул. Ипподромская уч. 1

Видимость в прямом направлении	<u>0000</u>	<85	0,125	
Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства сорова				
Тпотиппы сполва				

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Sherieningi u Tinune	
Видимость в обратном направлении	



Новосибирская область р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 2 км 0,264 – км 0,450 1.900



Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тоотналы солава	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Sherieningi u Tinane	
Видимость в обратном направлении	




Новосибирская область р.п. Коченево,ул. Ипподромская уч. 3 км 0,000 – км 0,091 1:400



Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тпотиппы сполва	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожная разметка слева	
Элементы в плане	
Видимость в обратном направлении	





Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Τροπυσομ ερραδα	